


СИСТЕМА MINI

Продуктови предимства



СИСТЕМА MINI

Продуктови предимства

Клас

A 15 - C 250

15 kN - 250 kN
тестово натоварване

Идеален за отводняване на гаражи, тераси, алеи и дворни площи.



Подходящ за полагане на плочки и паваж

Правата външна стена е идеална за полагане на настилка.



Прецизен челен профил

Лесно и бързо подреждане на улеите.



Вертикален шуцер

Опция за направа на отвор в заводски условия с тръба DN 110 за заустване към основна канализация.



Решетките

Решетките се произвеждат с различен дизайн.

СИСТЕМА MINI 100

Клас А 15 - С 250

РЕШЕТКИ



Артикул	Клас	Арт. номер	Дължина мм	Размер отвори мм	Светло сечение на решетката см ² /м	кг	бройки/палет
1	А 15	0315 301	1000	10	280	2,5	192
		0315 305	500			1,1	-
2	В 125	0325 301	1000	17/32	848	3,3	192
		0325 305	500			1,8	-
3	С 250	0335 315	500	16	528	3,5	192

ОТВОДНИТЕЛЕН УЛЕЙ



Артикул	Височина мм	Арт. номер	кг	бройки/палет	
Основен елемент 1000 мм	114	06410 1000	21,5	48	

СИСТЕМА MINI 100

Клас А 15 - С 250

Артикул	Височина мм	Арт. номер	кг	бройки/палет	
Основен елемент 500 мм	114	064101005	11,0	96	
Изходящ отвор* 1000 мм	114	064102010	21,5	-	

ВОДОСЪБИРАТЕЛНА ШАХТА



Артикул	Височина мм	Арт. номер	кг	бройки/палет	
Водосъбирателна шахта** 500 мм	360	0641010081	22,0	10	

*с отвор Ø110

**вкл. Муфа Ø100 и кошница за едри отпадъци

АКСЕСОАРИ

Артикул	Арт. номер	Височина мм	
---------	------------	----------------	--

MINI 100

Челна плоча

7001**600**

Тръбна муфа Ø100

7002**100**



Челна плоча



Ø100